

11

OnderhoudSportvloeren

onderhoudsabonnementen sportvloeren



sportvloeren.nl

11.0

Sportvloeren

Onderhoudsadvies

Onderhoudsadvies sportvloeren met een homogene toplaag



A. Algemeen

Met dit onderhoudsadvies verstrekken wij u een leidraad voor een goed evenwichtig onderhoudspatroon van uw sportvloer met een homogene (Linodur, Taraflex PVC of Harlequin) toplaagafwerking. Deze beschrijving geeft samen met het bijgevoegd onderhoudsschema en de productbladen een volledig overzicht van de door ons geadviseerde schoonmaak- en onderhoudshulpmiddelen. In combinatie met ons onderhoudscontract is daarmee de basis gelegd voor jarenlang sportplezier.

B. Nieuwe sportvloer

Bij het in gebruik nemen van de nieuwe sportvloer dient deze eerst grondig te worden gereinigd met onze basisreiniger (E300), waarna vervolgens de vloer periodiek met onze onderhoudsreiniger (E600) van een onderhoudsfilm wordt voorzien. Afhankelijk van de mate van vervuiling dient uw vloer 1 tot 2 maal per jaar wederom met de basisreiniger (E300) te worden behandeld zodat de overmatig opgebouwde zeepfilmlagen worden verwijderd. Hierdoor blijven de sporttechnische eigenschappen gewaarborgd.

C. Bestaande sportvloer

Indien u niet tevreden bent over de kwaliteit van het huidige onderhoudspatroon van uw bestaande sportvloer met homogene toplaag dan adviseren wij u eerst uw vloer grondig te reinigen. Hiervoor kunt u Indusol of Stripper Extra gebruiken. Na het reinigen van de vloer met één van beide producten kunt u de vloer vervolgens behandelen als zijnde een nieuwe vloer.

D. Dagelijks onderhoud

Uw vloer dient dagelijks droog te worden gewist met de wismop. Grof vuil, stofnesten en zand dienen te worden verwijderd. Geïmpregneerde stofbindende wisdoeken zijn hiervoor een ideaal middel. Gebruik deze wisdoeken eenmalig ter voorkoming van kruisinfecties.

E. Bijkomende producten

Desinfector

Desinfector NT is een product met een sterk schimmelwerende werking. Desinfector NT wordt zonder nadrogen aangebracht met natte wisdoeken altijd na afloop van een onderhoudsreiniging. Gebruikt desinfector NT nooit in combinatie met andere middelen!

Streepverwijderaar

Streepverwijderaar is een product dat vele (maar niet altijd alle!) hakstrepen van de dansvloer verwijderd. Streepverwijderaar is een middel wat met een verstuiver plaatselijk wordt aangebracht. Na een inwerktijd van 2-3 minuten kan met een doek de streep worden verwijderd. Tenslotte spoelt u de behandelde plek na met water.

Sportvloeren

Onderhoudsadvies

Onderhoudscontract

Interline Sportsystemen BV biedt u de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief jaarlijks uw sportvloer te controleren. Daarvoor hanteren wij een tweetal mogelijkheden:

- Het **Standaard pakket** bestaande uit een technische controle van de vloer, waarbij kleine mankementen direct worden verholpen. Van deze controle krijgt u een verslag wat de basis kan vormen voor een meerjaren onderhoudsbegroting.
- Het **standaardplus pakket**, dit pakket bieden wij u aan in combinatie met het standaard pakket. Hierbij wordt door ons 1 keer per jaar uw vloer grondig en vakkundig gereinigd. Behalve technisch is uw vloer dan ook hygiënisch en sporttechnisch weer helemaal in Topvorm.

F. Tenslotte

Een homogene toplaag staat voor een jarenlang onverslijtbaar product zonder tussentijdse renovaties. U dient echter wel rekening te houden met de algemene omgangsregels die voor iedere sportvloer gelden:

1. Gebruik ten alle tijden toestellen van deugdelijke kwaliteit. Ondeugdelijke toestellen en stoelen en tafels zonder beschermingsdoppen veroorzaken gegarandeerd beschadigingen aan uw sportvloer.
2. Gebroken glas, stenen en zand veroorzaken behalve blessures versnelde slijtage van uw vloer. Verwijder dit daarom meteen zodra u dit constateert!
3. Schoeisel met zwarte zolen en roken in uw sporthal dient vermeden te worden.
4. Let erbij het schoonmaken van uw vloer met een schrob-zuigmachine op dat alleen gebruik wordt gemaakt van zachte borstels.

G. Technische vragen

Voor vragen, bestellingen en het aanmelden van een onderhoudscontract kunt u zich rechtstreeks wenden tot:

Interline Sportsystemen BV
De Hofstede 22
4033 BV LIENDEN
Tel. 0344- 643 525
Fax. 0344- 642 944

Sportvloeren

Onderhoudsadvies

PRODUCTOMSCHRIJVINGEN

Basisreiniger E-300

De basisreiniger E300 wordt slechts één tot tweemaal per jaar gebruikt om te voorkomen dat zich op de sportvloer een zeepfilm gaat vormen.

Dosering:

- Bij oplevering van de nieuwe vloer: 1:100
- Normaal afhankelijk van de vervuilingsgraad: 1:50 tot 1:25

Verwerking:

Gebruik basisreiniger E-300 liefst in combinatie met handwarm water. De oplossing verdelen over de vloer en gedurende 5 –10 minuten laten inwerken. Vervolgens de vloer goed schrobben, handmatig of machinaal. Tenslotte de vloer naspoelen met schoon water.

Advies: Reinig de vloer in kleine delen. Wanneer de reinigungsoplossing de vloer indroogt zal het vuil zich weer onmiddellijk aan de vloer hechten en het reinigungsresultaat nihil zijn.

Product eigenschappen:

- Basisreiniger E-300 is biologisch afbreekbaar, fosfaatvrij en oplosmiddelvrij.
- Basisreiniger E-300 is neutraal en onschadelijk voor de handen, aangenaam van geur, onbrandbaar en tast uitgeharde verf niet aan.
- Product vorstvrij opslaan

Onderhoudsreiniger E-600

E600 is een onderhoudsmiddel voor periodiek onderhoud. E600 voorziet de vloer tevens van een onderhoudsfilm.

Dosering:

Bij ingebruikname nieuwe vloer:

- 1^e zes weken na oplevering vloer: 2 kopjes per emmer (lauw) water.
- 6^e week na oplevering vloer: ½ tot 1 kopje per emmer (lauw) water.

Na basisreiniging met E-300:

- 1^e zes weken na basisreiniging: 2 kopjes per emmer lauw water.
- 6^e week na oplevering vloer: ½ tot 1 kopje per emmer lauw water.

Verwerking:

Gebruik onderhoudsreiniger E-600 liefst in combinatie met handwarm water. De oplossing verdelen over de vloer en gedurende 5 –10 minuten laten inwerken. Vervolgens de vloer goed schrobben, handmatig of machinaal.

Product eigenschappen:

- Onderhoudsreiniger E-600 is biologisch afbreekbaar, huidmild, fris geurend.
- Onderhoudsreiniger E-600 heeft een antistatische, vuilafstotende werking kan door zijn geremde schuimwerking machinaal verwerkt worden.
- Onderhoudsreiniger E-600 bevat geen wassen of oplosmiddelen.
- Product vorstvrij opslaan.

Sportvloeren

Onderhoudsadvies

PRODUCTOMSCHRIJVINGEN

Sportvloerreiniger Indusol / Stripper Extra

Sportvloerreinigers Indusol en Stripper Extra zijn beide middelen voor het verwijderen van oude was- en zeepfilmslagen. Beide producten zijn sterkere varianten op basisreiniger E-300 en kunnen vervanger voor E-300 worden gebruikt. Verwerking afhankelijk van vervuilingsgraad één tot twee maal per jaar.

Indusol is een zeer krachtige reiniger welke handmatig of machinaal gebruikt kan worden. Indusol is zeker aan te bevelen daar waar reeds vervuiling opgetreden is

Indusol is een schrale reiniger die grondig schoonmaakt en er voor zorgt dat de vloer zoveel mogelijk anti-slip blijft door een schrale werking van de reiniger. Tevens zal Indusol ook hinderlijke glans van de vloer verminderen. Dit product heeft de eigenschap om streepvorming tegen te gaan en tast, bij normaal gebruik, geen belijning aan.

Dosering:

- Normale machinale reiniging: 1:100.
- Bij vervuiling: 1:50
- Bij sterke vervuiling: 1:25

Verwerking:

Gebruik Indusol liefst in combinatie met handwarm water. De oplossing verdelen over de vloer en gedurende 5 –10 minuten laten inwerken. Vervolgens de vloer goed schrobben, handmatig of machinaal. Tenslotte de vloer naspoelen met schoon water.

Advies: Reinig de vloer in kleine delen. Wanneer de reinigungsoplossing de vloer indroogt zal het vuil zich weer onmiddellijk aan de vloer hechten en het reinigungsresultaat nihil zijn.

Desinfector NT

Desinfector NT is een product met een sterk schimmelwerende werking. Desinfector NT wordt zonder nadrogen aangebracht met natte wisdoeken altijd na afloop van een onderhoudsreiniging. Gebruikt desinfector NT nooit in combinatie met andere middelen!

Frequentie van uitvoering: geadviseerd wordt minimaal 1 x per maand

Dosering:

- Desinfectie van gereinigde vloeren: 1:100
- Desinfectie van gladde vloeren: 1:80
- Desinfectie van natte ruimten: 1:40

Verwerking:

Het desinfecteren van de vloer gaat het makkelijkst door vochtwisgazen in een emmer met oplossing desinfector te dompelen en vervolgens baan voor baan de vloer te bevochtigen **zonder nadrogen!** De vochtige filmlaag dient minimaal 5 minuten in te werken. Als de vloer is opgedroogd kan deze weer normaal in gebruik worden genomen.

Sportvloeren

Onderhoudsadvies sportvloeren met homogene toplaag

Prijslijst & Bestelfax Onderhoudsmiddelen:

(prijsniveau 2015)

Basisreiniger E 300	can van 10 liter: €.	72,50 per can
Onderhoudsreiniger E 600	can van 10 liter: €.	73,50 per can
Indusol	can van 10 liter: €.	96,00 per can
Stripper Extra	can van 10 liter: €.	69,95 per can
Desinfector NT	can van 10 liter: €.	174,95 per can
Streepverwijderaar	can van 1 liter: €.	22,50 per can

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en verzendkosten

Betaling: voor levering

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

BESTELFAX:

Bijgaand plaatsen wij de bestelling voor het leveren van:

PRODUCT

Basisreiniger E 300

Onderhoudsreiniger E 600.....

Indusol.....

Stripper Extra.....

Desinfector NT.....

Streepverwijderaar.....

TE LEVEREN AANTAL

.....can(s) à 10 liter

.....can(s) à 10 liter

.....can(s) à 10 liter

.....can(s) à 10 liter

.....can(s) à 10 liter

.....can(s) à 2,5 liter

AFLEVERADRES:

FACTUURADRES:

Handtekening en eventueel bedrijfsstempel:

.....

Getekend d.d.

Bestellingen svp verzenden aan : info@sportvloeren.nl

Sportvloeren

Onderhoudsadvies

Onderhoudsschema's Sportvloeren

Onderhoudsschema sportvloer met nieuwe homogene toplaag

Omschrijving	Periodieke onderhoudsperiode			Onderhoudsinterval			Onderhoudsfrequentie				
	daarvoor	jaarlijks	haljaarlijks	E-600	E-300	E-100	afwisselend	Stroep	Stroep	Wisselen	Onderhoudscontractmaatschappij
Aanvraagrijping nieuwe sportvloer	X				X						
Droog onderhoud		X				X				X	
Onderhoudsreiniging							X			X	
Stoepen verwijderen										X	
Baanreinhoud											X
Onderhoudsmateriaal											X
Jaarlijks technisch onderhoud											X

[X] Afhankelijk van type van verslijting één of tweemaal per jaar

[X] Maximaal vier keer in een nieuw bestandsjaar voor het afbreken van oppervlakte beschadigingen.

[X] Inhoudsbeschrijvingen die niet in de lijst zijn opgenomen zijn niet beschikbaar met het bestaande onderhoudscontract.

[X] Inhoudsbeschrijvingen die niet in de lijst zijn opgenomen zijn niet beschikbaar met het bestaande onderhoudscontract.

Onderhoudsschema voor sportvloeren met een bestaande homogene toplaag

Omschrijving	Periodieke onderhoudsperiode			Onderhoudsinterval			Onderhoudsfrequentie				
	daarvoor	jaarlijks	haljaarlijks	E-600	E-300	E-100	afwisselend	Stroep	Stroep	Wisselen	Onderhoudscontractmaatschappij
Aanvraagrijping nieuwe sportvloer											
Droog onderhoud	X										
Onderhoudsreiniging		X				X				X	
Stoepen verwijderen										X	
Baanreinhoud											X
Onderhoudsmateriaal											X
Jaarlijks technisch onderhoud											X

[X] Afhankelijk van type van verslijting één of tweemaal per jaar

[X] Maximaal vier keer in een nieuw bestandsjaar voor het afbreken van oppervlakte beschadigingen.

[X] Inhoudsbeschrijvingen die niet in de lijst zijn opgenomen zijn niet beschikbaar met het bestaande onderhoudscontract.

[X] Inhoudsbeschrijvingen die niet in de lijst zijn opgenomen zijn niet beschikbaar met het bestaande onderhoudscontract.

[X] Inhoudsbeschrijvingen die niet in de lijst zijn opgenomen zijn niet beschikbaar met het bestaande onderhoudscontract.

Interline Sportsystemen BV

De Hofstede 22

4033 BV LIENDEN

tel. 0344-643525

fax. 0344-642544